

협 가 표

(2025. 04)



 **두리화학주식회사**

경인 사업 본부 : 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2469번길 33
TEL : 031) 326-2000 FAX : 031) 326-2099

본 사 / 1 공장 : 경남 김해시 생림면 봉림리 생림대로 826-90
2 공장 : 경남 김해시 장재로 520번길 8-65
TEL : 055) 340-5555 FAX : 055) 340-5557

PVC파이프 : 압력용, 비압력용(SDR9, SDR13.6, SDR17)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	품명	구분	규격	품번	단위	단가
압력용 파이프(VP) KS M 3401	16	VP16	M	999	비압력용 파이프(VN) KS M 3404	SDR 9	16	VN16S9	M	1,104
	20	VP20	M	1,302			20	VN20S9	M	1,444
	25	VP25	M	1,869		SDR 13.6	25	VN25S13	M	1,445
	30	VP30	M	2,543			30	VN30S13	M	2,090
	35	VP35	M	2,919			35	VN35S13	M	2,567
	40	VP40	M	3,668			40	VN40S13	M	3,402
	50	VP50	M	5,634			50	VN50S13	M	4,926
	65	VP65	M	8,511		SDR 17	65	VN65S17	M	7,154
	75	VP75	M	11,297			75	VN75S17	M	8,815
	100	VP100	M	16,177			100	VN100S17	M	14,480
	125	VP125	M	23,746			125	VN125S17	M	22,750
	150	VP150	M	32,680			150	VN150S17	M	31,573
	200	VP200	M	56,880			200	VN200S17	M	56,728
	250	VP250	M	72,296			250	VN250S17	M	90,323
	300	VP300	M	101,260			300	VN300S17	M	128,419

* 판매 단위는 '본'이며, 1본의 표준 길이는 4M임.

* 상기 단가는 M당 단가임.

PVC파이프 : 비압력용(SDR33), 일반나선

단위 : 원, VAT별도

품명	구분	규격	품번	단위	단가	품명	구분	규격	품번	단위	단가
비압력용 파이프(VN) KS M 3404	SDR 33	35	VN35S33	M	1,640	일반용PVC나선파이프		75	NS75	M	4,350
		40	VN40S33	M	1,874			100	NS100	M	6,510
		50	VN50S33	M	2,272						
		65	VN65S33	M	3,727						
		75	VN75S33	M	4,872						
		100	VN100S33	M	7,801						
		125	VN125S33	M	12,113						
		150	VN150S33	M	17,167						
		200	VN200S33	M	30,260						
		250	VN250S33	M	46,027						
		300	VN300S33	M	67,535						
		350	VN350S33	M	82,921						
		400	VN400S33	M	107,227						

* 판매 단위는 '본'이며, 1본의 표준 길이는 4M임.

* 상기 단가는 M당 단가임.



SINCE 1974

DTS 압력용 이음관 (수도용)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
90L (90엘보)	16	L16	EA	230	700	IN (이경 소켓) 레듀사	20X16	S2016	EA	205	700	캡	16	TSCAP16	EA	135	500
	20	L20	EA	275	520		25X16	S2516	EA	270	600		20	TSCAP20	EA	170	350
	25	L25	EA	390	300		25X20	S2520	EA	320	450		25	TSCAP25	EA	250	300
	30	L30	EA	470	220		30X20	S3020	EA	330	400		30	TSCAP30	EA	300	200
	35	L35	EA	675	160		30X25	S3025	EA	535	340		※35	TSCAP35	EA	370	160
	40	L40	EA	800	120		40X25	S4025	EA	605	250		40	TSCAP40	EA	525	120
	50	L50	EA	1,375	70		40X30	S4030	EA	798	270		50	TSCAP50	EA	735	70
	65	L65	EA	2,070	40		※50X25	S5025	EA	865	160		75	TSCAP75	EA	2,140	60
	75	L75	EA	3,075	25		50X30	S5030	EA	895	150		100	TSCAP100	EA	4,445	30
	100	L100	EA	5,940	13		50X40	S5040	EA	1,060	120	심플 조인트	16	J16	EA	1,550	300
	※125	L125	EA	9,150	8		65X50	S6550	EA	1,850	80		20	J20	EA	1,650	220
	※150	L150	EA	15,300	4		75X50	S7550	EA	1,935	64		25	J25	EA	2,200	180
	※200	L200	EA	23,000	4		100X75	S10075	EA	3,810	30		30	J30	EA	3,850	140
에어컨용 45L엘보 (에어컨전용)	※25	AC45L25	EA	820	300	T (티)	16	T16	EA	280	500		40	J40	EA	4,050	90
45L (45엘보)	50	VP45L50	EA	1,380	80		20	T20	EA	385	300		50	J50	EA	5,050	50
	※75	VP45L75	EA	2,940	30		25	T25	EA	500	200	후렌지	※16	TSF16	EA	2,200	200
	※100	VP45L100	EA	5,520	15		30	T30	EA	690	140		※20	TSF20	EA	2,640	150
	※150	VP45L150	EA	19,200	5		※35	T35	EA	1,000	100		※25	TSF25	EA	3,630	120
소켓	16	S16	EA	180	900		40	T40	EA	1,200	70		※30	TSF30	EA	3,850	80
	20	S20	EA	235	600		50	T50	EA	1,840	40		※40	TSF40	EA	4,510	80
	25	S25	EA	305	360		65	T65	EA	3,185	25		※50	TSF50	EA	5,170	60
	30	S30	EA	365	250		75	T75	EA	3,940	18		※65	TSF65	EA	6,050	36
	35	S35	EA	550	200		100	T100	EA	7,505	8		※75	TSF75	EA	6,820	30
	40	S40	EA	635	140		125	T125	EA	17,520	5		※100	TSF100	EA	9,020	20
	50	S50	EA	995	80		150	T150	EA	25,595	5		※125	TSF125	EA	23,100	10
	65	S65	EA	1,780	45	T (이경티)	20X16	T2016	EA	320	300		※150	TSF150	EA	30,800	8
	75	S75	EA	2,070	35		25X16	T2516	EA	440	250		※200	TSF200	EA	49,500	6
	100	S100	EA	4,455	18		25X20	T2520	EA	530	230		※250	TSF250	EA	56,100	5
	125	S125	EA	7,425	12		30X16	T3016	EA	550	180		※300	TSF300	EA	75,900	4
	150	S150	EA	11,200	7		30X20	T3020	EA	620	200						
	※200	S200	EA	18,720	4		30X25	T3025	EA	780	160						
밸브 소켓	16	VS16	EA	165	1,400		40X16	T4016	EA	915	120						
	20	VS20	EA	205	800		40X20	T4020	EA	1,020	110						
	25	VS25	EA	250	500		40X25	T4025	EA	1,050	100						
	30	VS30	EA	345	350		40X30	T4030	EA	1,190	100						
	※35	VS35	EA	450	300		50X16	T5016	EA	1,260	70						
	40	VS40	EA	525	240		50X20	T5020	EA	1,445	70						
	50	VS50	EA	895	120		50X25	T5025	EA	1,450	60						
	※65	VS65	EA	1,500	100		50X30	T5030	EA	1,730	60						
	75	VS75	EA	1,797	60		50X40	T5040	EA	1,800	50						
	※100	VS100	EA	3,200	30		100X50	T10050	EA	6,720	14						

* KS규격 외 제품 ※ 표기.

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).

DTS 비압력용 이음관 (배수용)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
DL (90°L)	35	DL35	EA	385	300	DS (소켓)	50	DS50	EA	370	280	LT (YT)	100X50	LT10050	EA	2,800	35
	40	DL40	EA	415	260		65	DS65	EA	610	80		100X65	LT10065	EA	3,225	25
	50	DL50	EA	510	160		75	DS75	EA	850	80		100X75	LT10075	EA	3,675	25
	65	DL65	EA	850	70		100	DS100	EA	1,355	70		125X50	LT12550	EA	5,100	20
	75	DL75	EA	1,300	80		125	DS125	EA	2,360	40		125X75	LT12575	EA	6,270	14
	100	DL100	EA	2,480	40		150	DS150	EA	3,885	20		125X100	LT125100	EA	6,485	12
	125	DL125	EA	4,300	14		※200	DS200	EA	7,175	10		150X75	LT15075	EA	7,850	10
	150	DL150	EA	7,435	8		※250	DS250	EA	13,550	5		150X100	LT150100	EA	9,525	9
	※200	DL200	EA	12,580	6		※300	DS300	EA	21,170	3		150X125	LT150125	EA	12,140	8
	※250	DL250	EA	33,100	3		※400	DS400	EA	53,400	2		※200X100	LT200100	EA	23,100	6
	※300	DL300	EA	52,200	2		※50X35	IN5035	EA	450	400		※200X150	LT200150	EA	30,100	5
45L (45°L)	35	45L35	EA	610	400	IN (이경 소켓) 레듀샤	65X50	IN6550	EA	640	180	WLT (YT-C 단관)	75	WLT75	EA	4,550	25
	50	45L50	EA	630	160		75X50	IN7550	EA	780	120		100	WLT100	EA	8,730	12
	65	45L65	EA	1,060	90		75X65	IN7565	EA	865	100		※75X50	WLT7550	EA	3,120	45
	75	45L75	EA	1,335	60		100X50	IN10050	EA	1,180	70		100X75	WLT10075	EA	5,510	18
	100	45L100	EA	2,235	50		100X65	IN10065	EA	1,300	70	P트랩	※50	PT50	EA	2,225	70
	125	45L125	EA	3,900	25		100X75	IN10075	EA	1,380	54		※65	PT65	EA	4,180	40
	150	45L150	EA	6,575	15		125X100	IN125100	EA	2,485	30		※75	PT75	EA	4,935	25
	※200	45L200	EA	12,000	7		150X100	IN150100	EA	3,450	18		※100	PT100	EA	9,635	20
	※250	45L250	EA	22,900	3		150X125	IN150125	EA	4,050	16	소재구 (두께포함)	※50	CO50	EA	1,000	250
	※300	45L300	EA	35,045	2		※200X100	IN200100	EA	6,700	12		※65	CO65	EA	1,100	140
22L (22.5°L)	※75	22L75	EA	1,500	70	Y (Y)	※200X150	IN200150	EA	8,280	12		※75	CO75	EA	1,550	100
	※100	22L100	EA	2,227	30		50	45Y50	EA	1,340	120		※100	CO100	EA	2,200	50
	※150	22L150	EA	6,430	18		75	45Y75	EA	2,400	35		※125	CO125	EA	3,900	26
11L (11.25°L)	※75	11L75	EA	1,450	70		100	45Y100	EA	4,585	20		※150	CO150	EA	6,800	17
	※100	11L100	EA	2,136	30		125	45Y125	EA	9,900	10		※200	CO200	EA	25,000	10
	※150	11L150	EA	6,370	18		150	45Y150	EA	17,160	6		※250	CO250	EA	31,000	4
DT (정T 단관)	50	DT50	EA	995	100		75X50	45Y7550	EA	2,110	60		※300	CO300	EA	67,000	4
	65	DT65	EA	1,440	80		100X50	45Y10050	EA	3,920	35	LT (YT)	50	LT50	EA	1,280	100
	75	DT75	EA	1,945	50		100X75	45Y10075	EA	5,110	25		65	LT65	EA	1,800	50
	100	DT100	EA	3,335	24		125X100	45Y125100	EA	7,860	12		75	LT75	EA	2,435	40
	125	DT125	EA	5,820	15		50	LT50	EA	1,280	100		100	LT100	EA	4,965	20
	150	DT150	EA	9,265	8		65	LT65	EA	1,800	50		125	LT125	EA	8,600	10
	※200	DT200	EA	17,300	4		75	LT75	EA	2,435	40		150	LT150	EA	14,700	6
	※250	DT250	EA	52,500	3		100	LT100	EA	4,965	20		※200	LT200	EA	45,000	3
	※300	DT300	EA	65,100	2		125	LT125	EA	8,600	10		※50X35	LT5035	EA	1,250	100
	65X50	DT6550	EA	1,100	60		150	LT150	EA	14,700	6		50X40	LT5040	EA	1,380	100
	75X50	DT7550	EA	1,485	40		※200	LT200	EA	45,000	3		65X50	LT6550	EA	1,375	70
	75X65	DT7565	EA	2,035	30		※50X35	LT5035	EA	1,250	100		75X50	LT7550	EA	1,720	60
	100X50	DT10050	EA	2,535	20		50X40	LT5040	EA	1,380	100		75X65	LT7565	EA	2,150	40
	100X65	DT10065	EA	2,825	20		65X50	LT6550	EA	1,375	70						
	100X75	DT10075	EA	3,075	20		75X50	LT7550	EA	1,720	60						
	※125X100	DT125100	EA	5,450	15		75X65	LT7565	EA	2,150	40						
	※150X100	DT150100	EA	7,520	13												

* KS규격 외 제품 ※ 표기.

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).

URF 이음관 (완제품 단종)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
DL (90°L)	35	UDL35	ea	1,270	100	P트랩	40	UPT40	ea	4,900	40	LT (YT)	40	ULT40	단종		
	40	UDL40	ea	1,670	80		50	UPT50	ea	5,670	30		50	ULT50	ea	3,880	25
	50	UDL50	ea	2,200	50		75	UPT75	ea	11,110	25		75	ULT75	ea	8,030	20
	75	UDL75	ea	4,400	40	50	UY50	ea	3,510	25	100		ULT100	ea	10,090	10	
	100	UDL100	ea	7,950	25	75	UY75	ea	5,920	20	125		ULT125	ea	20,550	7	
	125	UDL125	ea	14,790	15	100	UY100	ea	10,020	10	50x35		ULT5035	ea	2,850	35	
URF 양수장곡관	100	UYLL100	ea	15,500	15	Y (Y)	50x35	UY5035	ea	2,770	30		50x40	ULT5040	ea	2,930	30
45L (45°L)	35	U45L35	ea	1,150	100		50x40	UY5040	ea	3,030	25		75x40	ULT7540	단종		
	40	U45L40	ea	1,460	80		75x50	UY7550	ea	6,370	25		75x50	ULT7550	ea	6,370	30
	50	U45L50	ea	1,950	60		100x50	UY10050	ea	7,530	17		100x50	ULT10050	ea	6,920	20
	75	U45L75	ea	3,560	50		100x75	UY10075	ea	8,510	13		100x75	ULT10075	ea	8,450	13
	100	U45L100	ea	5,820	25		125x100	UY125100	ea	15,710	8		125x100	ULT125100	ea	21,650	8
	125	U45L125	ea	10,540	15		CY (CY)	50	UCY50	ea	4,950	25	40	UCLT40	단종		
DS (소켓)	50	UDS50	ea	2,230	70			75	UCY75	ea	8,360	20	50	UCLT50	ea	6,000	25
	75	UDS75	ea	4,290	55	100		UCY100	ea	11,210	10	75	UCLT75	ea	8,680	20	
	100	UDS100	ea	5,800	30	50x35		UCY5035	ea	3,630	30	100	UCLT100	ea	11,040	10	
	125	UDS125	ea	9,548	20	50x40		UCY5040	ea	4,020	25	125	UCLT125	ea	18,660	7	
IN (이경소켓) 레듀사	50x35	UIN5035	ea	1,910	90	75x50		UCY7550	ea	6,800	25	50x35	UCLT5035	ea	4,080	35	
	50x40	UIN5040	ea	2,070	80	100x50		UCY10050	ea	8,940	17	50x40	UCLT5040	ea	4,640	30	
	75x50	UIN7550	ea	2,640	75	100x75		UCY10075	ea	9,970	13	75x40	UCLT7540	단종			
	100x50	UIN10050	ea	4,440	50	125x100	UCY125100	ea	16,500	8	75x50	UCLT7550	ea	6,650	30		
	100x75	UIN10075	ea	4,540	35	캡 (뚫린 캡)	35	NCAPO35	ea	340	-	SU-T (투명)	100x50	UCLT10050	ea	8,940	20
	125x100	UIN125100	ea	8,680	20		40	NCAPO40	ea	400	-		100x75	UCLT10075	ea	10,910	13
50	UTDS50	ea	2,230	70	50		NCAPO50	ea	570	-	125x100		UCLT125100	ea	21,950	8	
100	UTDS100	ea	5,800	30	75		NCAPO75	ea	1,100	-	50		UTSUT50	ea	9,740	30	
DS 보수용 (투명입상관소켓)	100	TBUDS100	ea	12,502	30		100	NCAPO100	ea	1,620	-	CY (투명)	50	UNTCY50	ea	7,498	25
DS 보수용소켓 *125규격은 비교란에 보수용 작성 가공비 추가발생	50	BUDS50	ea	2,230	70	125	NCAPO125	ea	2,260	-	Y (투명) 노이즈 패킹	75	UNTCY75	ea	12,892	20	
	75	BUDS75	ea	4,290	55	50	NCAPC50	ea	760	-		50	UNTY50	ea	7,181	25	
	100	BUDSN100	ea	5,800	30	75	NCAPC75	ea	1,610	-		75	UNTY75	ea	12,412	20	
	125	UDS125	ea	9,548	20	100	NCAPC100	ea	2,490	-		-	URNP75	ea	1,500	-	
*125규격 비교란에 보수용 작성 (가공필요)						125	NCAPC125	ea	3,870	-							
* 캡은 URF, 섹스티아, NC이음관 겸용이며 고무링은 별도 판매함.						세탁기 전용엘보	50	USDL50	ea	6,330	30						
* 포장 수량은 '마대' 기준임 (ea/마대).						※URF 구형 단종되었으나 구형 캡 고무링은 출고가능											

URF-S(섹스티아) 이음관

단위 : 원, VAT별도

품명		규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명		규격	품번	단위	단가	포장 수량					
LT (중심형)		75x50	SLT7550	ea	9,150	20	NCTT	NCT CT	100x50x50	-	ea	12,050	10					
		100x50	SLT10050	ea	11,990	13												
		100x75	SLT10075	ea	12,280	12	DL							50	SDL50	ea	990	50
		100x100	SLT100	ea	12,480	10	DT							50	SDT50	ea	1,380	35
LT (중심형, 신형)		100x50	SLTN10050	ea	11,990	13	Y		50	SY50	ea	2,160	25					
		100x100	SLTN100	ea	12,480	10	Cap (뚫린 캡용) *구형섹스티아발루시		35	YXCAP35	ea	349	-					
NLT	100x50	SNLT10050	ea	20,900	12	40			YXCAP40	ea	373	-						
T		75x50	ST7550	ea	8,570	13			50	YXCAP50	ea	386	-					
		100x50	ST10050	ea	11,070	10			75	YXCAP75	ea	537	-					
CT		75x50x50	SCT7550	ea	8,570	13			100	YXCAP100	ea	701	-					
		100x50x50	SCT10050	ea	11,070	10			125	YXCAP125	ea	1,064	-					
NCT		100x50x50	SNCT10050	ea	11,070	13	Cap (막힌 캡용) *구형섹스티아발루시		50	YXCAPC50	ea	493	-					
		100x100x100	SNCT100100	ea	25,000	7			75	YXCAPC75	ea	791	-					
		100x75x75	SNCT10075	ea	25,000	7			100	YXCAPC100	ea	1,411	-					
CTL	CT	75x50x50	-	ea	9,560	13			125	YXCAPC125	ea	1,556	-					
	DL																	
NCTL	NCT	100x50x50	-	ea	12,050	10												
	DL																	
CTY	CT	75x50x50	-	ea	10,730	13												
	Y																	
NCTY	NCT	100x50x50	-	ea	13,220	10												
	Y																	
CTT	CT	75x50x50	-	ea	9,560	13												
	DT																	

* CTL, NCTL 등 결합제품으로 개별제품 따로 발주필요

* CTL, NCTL 등 결합제품으로 개별제품 따로 발주필요
 ※ 신형 섹스티아 발주의 경우 원터치캡+고무링 으로 발주
 ※ 구형 섹스티아 발주의 경우 YXCAP+ NC2R 발주



SINCE 1974

URF 이음관 (원터치)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
DL (90°L)	35	UDLN35	EA	1,270	100	P트랩(B형)	40	UPTBN40	EA	4,900	40	LT (YT)	40	ULT40	단종		
	40	UDLN40	EA	1,670	80		50	UPTBN50	EA	5,670	30		50	ULTN50	EA	3,880	25
	50	UDLN50	EA	2,200	50		75	UPTBN75	EA	11,110	25		75	ULTN75	EA	8,030	20
	75	UDLN75	EA	4,400	40	P트랩(A형)	4075	UPTAN4075	EA	5,690	25		100	ULTN100	EA	10,090	10
	100	UDLN100	EA	7,950	25		5075	UPTAN5075	EA	6,450	20		125	ULTN125	EA	20,550	7
	125	UDLN125	EA	14,790	15	P트랩(C형)	4075	UPTCN4075	EA	5,780	25		50x35	ULTN5035	EA	2,850	35
URF 양수장꼭관	100	UYLLN100	EA	15,500	15		5075	UPTCN5075	EA	7,710	25		50x40	ULTN5040	EA	2,930	30
45L (45°L)	35	U45LN35	EA	1,150	100	Y (Y)	50	UYN50	EA	3,510	25		75x40	ULTN7540	단종		
	40	U45LN40	EA	1,460	80		75	UYN75	EA	5,920	20		75x50	ULTN7550	EA	6,370	30
	50	U45LN50	EA	1,950	60		100	UYN100	EA	10,020	10		100x50	ULTN10050	EA	6,920	20
	75	U45LN75	EA	3,560	50		50x35	UYN5035	EA	2,770	30		100x75	ULTN10075	EA	8,450	13
	100	U45LN100	EA	5,820	25		50x40	UYN5040	EA	3,030	25		125X75	ULTN12575	EA	18,350	10
	125	U45LN125	EA	10,540	15		75x50	UYN7550	EA	6,370	25		125x100	ULTN125100	EA	21,650	8
DS (소켓)	50	UDSN50	EA	2,230	70		100x50	UYN10050	EA	7,530	17	CLT (CYT) 50*35 50*40 2형볼가	40	UCLTN40	단종		
	75	UDSN75	EA	4,290	55		100x75	UYN10075	EA	8,510	13		50	UCLTN50	EA	6,000	25
	100	UDSN100	EA	5,800	30		125x100	UYN125100	EA	15,710	8		75	UCLTN75	EA	8,680	20
	125	UDSN125	EA	9,548	20		50	UCYN50	EA	4,950	25		100	UCLTN100	EA	11,040	10
DS (투명소켓)	100	UTDSN100	EA	12,502	30	CY (CY) 50*35 50*40 2형볼가	75	UCYN75	EA	8,360	20		125	UCLTN125	EA	18,660	7
IN (이경소켓) 레듀샤	50x35	UINN5035	EA	1,910	90		100	UCYN100	EA	11,210	10		50x35	UCLTN5035	EA	4,080	35
	50x40	UINN5040	EA	2,070	80		50x35	UCYN5035	EA	3,630	30		50x40	UCLTN5040	EA	4,640	30
	75x50	UINN7550	EA	2,640	75		50x40	UCYN5040	EA	4,020	25		75x40	UCLTN7540	단종		
	100x50	UINN10050	EA	4,440	50		75x50	UCYN7550	EA	6,800	25		75x50	UCLTN7550	EA	6,650	30
	100x75	UINN10075	EA	4,540	35		100x50	UCYN10050	EA	8,940	17		100x50	UCLTN10050	EA	8,940	20
125x100	UINN125100	EA	8,680	20	100x75		UCYN10075	EA	9,970	13	100x75		UCLTN10075	EA	10,910	13	
입상전용소켓	50	UXDSN50	EA	2,230	70	원터치 캡 (열린 캡)	125x100	UCYN125100	EA	16,500	8		125X75	ULTN12575	EA	18,650	10
	75	UXDSN75	EA	4,290	30		35	URCAP35	EA	343	-		125x100	UCLTN125100	EA	21,950	8
DS 보수용 (원터치투명입상관소켓)	100	UXDSN100	EA	5,800	30		40	URCAP40	EA	351	-	SU-T (투명)	50	UTSUTN50	EA	9,740	30
	100	UTBDSN100	EA	12,502	30		50	URCAP50	EA	390	-		CY (투명)	50	UTCYN50	EA	7,498
DS 보수용소켓	50	BUDSN50	EA	2,230	70		75	URCAP75	EA	571	-	75		UTCYN75	EA	12,892	20
	75	BUDSN75	EA	4,290	55		100	URCAP100	EA	939	-	100		UTCYN100	EA	17,850	10
	100	BUDSN100	EA	5,800	30	125	URCAP125	EA	1,000	-	Y (투명)	50	UTYN50	EA	7,181	25	
	125	BUDSN125	EA	9,548	20	50	URCAPC50	EA	732	-		75	UTYN75	EA	12,412	20	
노이즈패킹	-	URNP75	EA	1,500	-	75	URCAPC75	EA	787	-		100	UTYN100	EA	17,090	10	
* 캡은 URF, 섹스티아, NC이음관 겸용이며 고무링은 별도 판매함.						원터치 캡 (막힌 캡)	100	URCAPC100	EA	1,087	-	역류방지 OVERFLOW 세탁기 전용엘보	50	OF50	EA	6,530	-
							125	URCAPC125	EA	1,502	-		50	USDLN50	EA	6,330	30
* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).																	

URF-S(섹스티아) 이음관

단위 : 원, VAT별도

품명		규격	품번	단위	단가	포장	품명	규격	품번	단위	단가	포장	
LT (중심형)		75x50	SLT7550	EA	9,150	20	NCTY	NCT Y	100x50x50	SNCTN10050 SYN50	EA	13,220	-
		100x50	SLT10050	EA	11,990	13							
		100x75	SLT10075	EA	12,280	12	CTT	CT DT	75x50x50	SCTN7550 SDTN50	EA	9,560	-
		100x100	SLT100	EA	12,480	10							
LT (중심형_신형)		75x50	SLTN7550	EA	9,150	20	NCTT	NCT CT	100x50x50	SNCTN10050 SCTN10050	EA	12,050	-
		100x50	SLTN10050	EA	11,990	13							
		100x75	SLTN10075	EA	12,280	12	DL		50	SDL50	EA	990	50
		100x100	SLTN100	EA	12,480	10	DT		50	SDT50	EA	1,380	35
S-NLT(원터치형)		100x50	SNLTN10050	EA	20,900	12	Y		50	SY50	EA	2,160	25
URF/S-LT(원터치형 투명)		100x50	TSLTN10050	EA	14,348	13	Cap (플린 캡용) *구형섹스티아발주시		35	YXCAP35	EA	349	-
		100x75	TSLTN10075	EA	14,750	12			40	YXCAP40	EA	373	-
S-NLT(원터치형)		100x50	SNLTN10050	EA	20,900	12			50	YXCAP50	EA	386	-
URF/S-NLT(원터치형 투명)		100x50	TSNLTN10050	EA	24,660	12			75	YXCAP75	EA	537	-
		75x50	STN7550	EA	8,570	13			100	YXCAP100	EA	701	-
S-T(원터치형)		100x50	STN10050	EA	11,070	10			125	YXCAP125	EA	1,064	-
S-CT(원터치형)		75x50x50	SCTN7550	EA	8,570	13	Cap (막힌 캡용) *구형섹스티아발주시		50	YXCAPC50	EA	493	-
		100x50x50	SCTN10050	EA	11,070	10			75	YXCAPC75	EA	791	-
S-NCT(원터치형)		100x50x50	SNCTN10050	EA	11,070	13			100	YXCAPC100	EA	1,411	-
		100x100x100	SNCTN100100	EA	25,000	7			125	YXCAPC125	EA	1,556	-
		100x75x75	SNCTN10075	EA	25,000	7							
CTL	CT	75x50x50	SCTN7550 SDLN50	EA	9,560	-							
	DL												
NCTL	NCT	100x50x50	SNCTN10050 SDLN50	EA	12,050	-							
	DL												
CTY	CT	75x50x50	SCTN7550 SYN50	EA	10,730	-							
	Y												

* CTL, NCTL 등 결합제품으로 개별제품 따로 발주필요

※ 신형 섹스티아 발주의 경우 원터치캡+고무링 으로 발주

※ 구형 섹스티아 발주의 경우 YXCAP+ NC2R 발주

NC1 저소음 이음관 (투명점검창)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
DL (90°L)	35	NC1DL35	EA	2,770	100	LT (YT)	50	NC1LT50	EA	8,310	25
	40	NC1DL40	EA	3,550	80		75	NC1LT75	EA	17,400	15
	50	NC1DL50	EA	4,740	50		100	NC1LT100	EA	25,710	8
	75	NC1DL75	EA	10,200	35		50x35	NC1LT5035	EA	6,180	40
	100	NC1DL100	EA	17,010	20		50x40	NC1LT5040	EA	6,340	30
45L (45°L)	35	NC145L35	EA	2,940	100		75x50	NC1LT7550	EA	13,810	25
	40	NC145L40	EA	3,850	90		100x50	NC1LT10050	EA	16,820	15
	50	NC145L50	EA	4,240	60		100x75	NC1LT10075	EA	19,780	10
	75	NC145L75	EA	8,700	40	CLT (CYT)	50	NC1CLT50	EA	12,860	25
	100	NC145L100	EA	13,830	20		75	NC1CLT75	EA	19,180	15
DS (소켓)	50	NC1DS50	EA	4,890	80		100	NC1CLT100	EA	27,690	8
	75	NC1DS75	EA	9,540	50		50x35	NC1CLT5035	EA	8,700	40
	100	NC1DS100	EA	14,640	25		50x40	NC1CLT5040	EA	9,890	30
DS (보수용소켓)	50	BNC1DS50	EA	4,890	80		75x50	NC1CLT7550	EA	14,840	25
	75	BNC1DS75	EA	9,540	50		100x50	NC1CLT10050	EA	19,370	10
	100	BNC1DS100	EA	14,640	25		100x75	NC1CLT10075	EA	23,700	10
DS (입상관소켓)	50	NC1XDS50	EA	4,940	80	P트랩 A형	40x40x75	NC1PTA4075	EA	10,610	25
	75	NC1XDS75	EA	9,730	50		50x50x75	NC1PTA5075	EA	12,300	20
	100	NC1XDS100	EA	15,100	25	P트랩 B형	40x40x50	NC1PTB4050	EA	7,910	40
IN (이경소켓) 레듀사	50x35	NC1IN5035	EA	4,600	90		50x50x50	NC1PTB5050	EA	11,080	30
	50x40	NC1IN5040	EA	4,740	80		75x75x75	NC1PTB7575	EA	13,477	20
	75x50	NC1IN7550	EA	6,370	70	P트랩 C형	40x40x75	NC1PTC4075	EA	11,150	25
	100x50	NC1IN10050	EA	10,660	40		50x50x75	NC1PTC5075	EA	23,500	25
	100x75	NC1IN10075	EA	10,890	30	S-1	100	NC1S1100	EA	19,600	8
Y (Y)	50	NC1Y50	EA	8,510	25	S-3	100	NC1S3100	EA	19,600	7
	75	NC1Y75	EA	17,610	15	S-4	100	NC1S410075	EA	19,000	7
	100	NC1Y100	EA	27,690	8	SS-5	100	NC1SS5100	EA	22,350	7
	50x35	NC1Y5035	EA	6,720	30	P-4	100	NC1P410075	EA	19,000	15
	50x40	NC1Y5040	EA	7,510	30	P2-P	100	NC1P2P100	EA	19,600	15
	75x50	NC1Y7550	EA	13,810	20	원터치 캡 (열린 캡)	35	URCAP35	EA	343	-
	100x50	NC1Y10050	EA	18,360	12		40	URCAP40	EA	351	-
	100x75	NC1Y10075	EA	18,430	10		50	URCAP50	EA	390	-
	CY (CY)	50	NC1CY50	EA	10,730		25	75	URCAP75	EA	571
75		NC1CY75	EA	17,800	15		100	URCAP100	EA	939	-
100		NC1CY100	EA	28,680	8		125	URCAP125	EA	1,000	-
50x35		NC1CY5035	EA	7,880	30	원터치 캡 (막힌 캡)	50	URCAPC50	EA	732	-
50x40		NC1CY5040	EA	8,700	30		75	URCAPC75	EA	787	-
75x50		NC1CY7550	EA	14,630	20		100	URCAPC100	EA	1,087	-
100x50		NC1CY10050	EA	19,380	12		125	URCAPC125	EA	1,502	-
100x75		NC1CY10075	EA	21,560	10	이중슬리브	100-180	DSL100180	EA	10,846	-
이중슬리브패킹	100	DSLPK100	EA	-	-		100-210	DSL100210	EA	12,552	-
*두리화학 양변기전용슬리브 사용현장은 양변기전용엘보 발주시 함께 발주					100-240		DSL100240	EA	14,126	-	

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).

* 완제품 중 일부 품목 포장수량은 추후 업데이트 예정

* NC1마대 주문 시 비고란에 <NC1마대> 작성 必



SINCE 1974

저소음 파이프 : NC2

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가
저소음 NC2파이프 (복층)	35	NC2A35	M	2,730
	40	NC2A40	M	3,270
	50	NC2A50	M	4,020
	75	NC2A75	M	6,930
	100	NC2A100	M	9,030
	125	NC2A125	M	14,140
저소음 NC2나선파이프 (복층)	75	NC2AS75	M	7,620
	100	NC2AS100	M	9,960

* 판매 단위는 '본'이며, 1본의 표준 길이는 4M임.

* 상기 단가는 M당 단가임.

저소음 이음관 : NC2

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
DL (90°L)	35	NC2DLN35	EA	2,770	100	LT (YT)	50	NC2LTN50	EA	8,310	20
	40	NC2DLN40	EA	3,550	60		75	NC2LTN75	EA	17,400	15
	50	NC2DLN50	EA	4,740	40		100	NC2LTN100	EA	25,710	8
	75	NC2DLN75	EA	10,200	30		50x35	NC2LTN5035	EA	6,180	30
	100	NC2DLN100	EA	17,010	15		50x40	NC2LTN5040	EA	6,340	25
45L (45°L)	35	NC245LN35	EA	2,940	100		75x50	NC2LTN7550	EA	13,810	20
	40	NC245LN40	EA	3,850	60		100x50	NC2LTN10050	EA	16,820	12
	50	NC245LN50	EA	4,240	40		100x75	NC2LTN10075	EA	19,780	10
	75	NC245LN75	EA	8,700	30	CLT (CYT)	50	NC2CLTN50	EA	12,860	20
	100	NC245LN100	EA	13,830	15		75	NC2CLTN75	EA	19,180	15
DS (소켓)	50	NC2DSN50	EA	4,890	60		100	NC2CLTN100	EA	27,690	8
	75	NC2DSN75	EA	9,540	30		50x35	NC2CLTN5035	EA	8,700	30
	100	NC2DSN100	EA	14,640	20		50x40	NC2CLTN5040	EA	9,890	25
DS (입상관소켓)	50	NC2TDSN50	EA	4,940	60		75x50	NC2CLTN7550	EA	14,840	20
	75	NC2TDSN75	EA	9,730	30		100x50	NC2CLTN10050	EA	19,370	12
	100	NC2TDSN100	EA	15,100	20		100x75	NC2CLTN10075	EA	23,700	10
DS (보수용소켓) *50,75규격 비교란에 보수용작성 가공비 추가발생	50	NC2DSN50	EA	4,890	60	P트랩 A형	40x40x75	NC2PTN4075	EA	10,610	20
	75	NC2DSN75	EA	9,540	30		50x50x75	NC2PTN5075	EA	12,300	20
	100	NC2BDSN100	EA	14,640	20	P트랩 B형	40x40x50	NC2PTN4050	EA	7,910	20
IN (이경소켓) 레듀샤	50x35	NC2INN5035	EA	4,600	80		50x50x50	NC2PTN5050	EA	11,080	25
	50x40	NC2INN5040	EA	4,740	60	P트랩 C형	50x50x75	NC2PTCN5075	EA	23,500	20
	75x50	NC2INN7550	EA	6,370	65		100	NC2P2PN100	EA	19,600	15
	100x50	NC2INN10050	EA	10,660	40	P-4	100x75	NC2P4N10075	EA	19,000	15
	100x75	NC2INN10075	EA	10,890	25	NC2 P-T CAP	50	NC2PTCAP50	EA	567	-
Y (Y)	50	NC2YN50	EA	8,510	20		75	NC2PTCAP75	EA	850	-
	75	NC2YN75	EA	17,610	12	S-1	100	NC2S1N100	EA	19,600	8
	100	NC2YN100	EA	27,690	8	S-3	100	NC2S3N100	EA	19,600	7
	50x35	NC2YN5035	EA	6,720	25	S-3 (상부소켓형)	100	NC2S3SRN100	EA	21,200	7
	50x40	NC2YN5040	EA	7,510	20	S-4	100x75	NC2S4N10075	EA	19,000	7
	75x50	NC2YN7550	EA	13,810	20	SS-5	100	NC2SS5N100	EA	22,350	7
	100x50	NC2YN10050	EA	18,360	12	SS-5 (상부소켓형)	100	NC2SS5SRN100	EA	23,025	7
	100x75	NC2YN10075	EA	18,430	10	CAP(C) (막힌 캡)	50	NC2CAPC50	EA	863	-
CY (CY)	50	NC2CYN50	EA	10,730	20		75	NC2CAPC75	EA	1,165	-
	75	NC2CYN75	EA	17,800	12		100	NC2CAPC100	EA	1,610	-
	100	NC2CYN100	EA	28,680	8	NC2 클램프 (뚫린 캡)	35	NC2CP35	EA	676	-
	50x35	NC2CYN5035	EA	7,880	25		40	NC2CP40	EA	671	-
	50x40	NC2CYN5040	EA	8,700	20		50	NC2CP50	EA	876	-
	75x50	NC2CYN7550	EA	14,630	20		75	NC2CP75	EA	1,194	-
	100x50	NC2CYN10050	EA	19,380	12		100	NC2CP100	EA	1,578	-
	100x75	NC2CYN10075	EA	21,560	10	이중슬리브	100-180	DSL100180	EA	10,846	-
							100-210	DSL100210	EA	12,552	-
							100-240	DSL100240	EA	14,126	-

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).

HITS 이음관

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
90L (90엘보)	16	HTL16	EA	735	700	T (티)	16	HTT16	EA	885	500
	20	HTL20	EA	955	520		20	HTT20	EA	1,285	300
	25	HTL25	EA	1,405	300		25	HTT25	EA	1,925	200
	30	HTL30	EA	1,710	220		30	HTT30	EA	2,355	140
	35	HTL35	EA	2,330	160		40	HTT40	EA	4,035	70
	40	HTL40	EA	3,015	120		50	HTT50	EA	7,410	40
	50	HTL50	EA	6,105	70		65	HTT65	EA	13,670	25
	65	HTL65	EA	8,100	40		75	HTT75	EA	17,450	18
	75	HTL75	EA	12,960	25		100	HTT100	EA	34,780	8
	100	HTL100	EA	21,850	13		125	HTT125	EA	77,640	5
	※125	HTL125	EA	36,280	8		150	HTT150	EA	104,720	5
	※150	HTL150	EA	62,800	4	T (이경티)	20X16	HTT2016	EA	1,415	300
	※200	HTL200	EA	88,900	4		25X16	HTT2516	EA	1,845	250
45L(45엘보)	50	HTVP45L50	EA	5,590	80		25X20	HTT2520	EA	2,130	230
	※75	HTVP45L75	EA	11,800	30		30X16	HTT3016	EA	2,180	180
	※100	HTVP45L100	EA	22,650	15		30X20	HTT3020	EA	2,695	200
	※150	HTVP45L150	EA	73,650	5		30X25	HTT3025	EA	3,755	160
소켓	16	HTS16	EA	535	900		40X16	HTT4016	EA	4,220	120
	20	HTS20	EA	735	600		40X20	HTT4020	EA	4,510	110
	25	HTS25	EA	1,160	360		40X25	HTT4025	EA	4,530	100
	30	HTS30	EA	1,445	250		40X30	HTT4030	EA	4,540	100
	35	HTS35	EA	1,895	200		50X16	HTT5016	EA	5,050	70
	40	HTS40	EA	2,345	140		50X20	HTT5020	EA	5,830	70
	50	HTS50	EA	4,365	80		50X25	HTT5025	EA	5,980	60
	65	HTS65	EA	7,255	45		50X30	HTT5030	EA	6,640	60
	75	HTS75	EA	8,845	35		50X40	HTT5040	EA	7,530	50
	100	HTS100	EA	19,900	18		100X50	HTT10050	EA	22,840	14
	125	HTS125	EA	33,110	12	캡	16	HTTSCAP16	EA	795	500
	150	HTS150	EA	49,400	7		20	HTTSCAP20	EA	875	350
	※200	HTS200	EA	67,500	4		25	HTTSCAP25	EA	1,220	300
밸브 소켓	16	HTVS16	EA	445	1,400		30	HTTSCAP30	EA	1,465	200
	20	HTVS20	EA	645	800		※35	HTTSCAP35	EA	1,650	160
	25	HTVS25	EA	1,035	500		40	HTTSCAP40	EA	2,265	120
	30	HTVS30	EA	1,465	350		50	HTTSCAP50	EA	2,555	70
	※35	HTVS35	EA	1,825	300		75	HTTSCAP75	EA	7,635	60
	40	HTVS40	EA	2,120	240		100	HTTSCAP100	EA	15,865	30
	50	HTVS50	EA	3,585	120	후렌지	※16	HTTSF16	EA	6,520	200
	※65	HTVS65	EA	5,500	100		※20	HTTSF20	EA	7,820	150
	75	HTVS75	EA	8,150	60		※25	HTTSF25	EA	10,430	120
	※100	HTVS100	EA	12,500	30		※30	HTTSF30	EA	11,050	80
IN (이경소켓) 레듀샤	20X16	HTS2016	EA	735	700		※40	HTTSF40	EA	12,320	80
	25X16	HTS2516	EA	775	600		※50	HTTSF50	EA	14,650	60
	25X20	HTS2520	EA	955	450		※65	HTTSF65	EA	17,370	36
	30X20	HTS3020	EA	1,280	400		※75	HTTSF75	EA	19,770	30
	30X25	HTS3025	EA	2,160	340		※100	HTTSF100	EA	25,880	20
	40X25	HTS4025	EA	2,995	250		※125	HTTSF125	EA	65,340	10
	40X30	HTS4030	EA	3,725	270		※150	HTTSF150	EA	89,000	8
	※50X25	HTS5025	EA	4,295	160		※200	HTTSF200	EA	124,350	6
	50X30	HTS5030	EA	4,345	150		※250	HTTSF250	EA	160,580	5
	50X40	HTS5040	EA	5,480	120		※300	HTTSF300	EA	222,630	4
	75X50	HTS7550	EA	7,140	64						
	100X75	HTS10075	EA	14,590	30						

* KS규격 외 제품 ※ 표기.

* 포장 수량은 '마대' 기준임 (EA/마대).

지하횡주 파이프 : EDR

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	품명	규격	품번	단위	단가
EDR 파이프	35	EP35300	M	2,646	EDR 파이프	125	EP125300	M	17,703
	40	EP40300	M	3,770		150	EP150300	M	24,224
	50	EP50300	M	4,179		200	EP200300	M	40,247
	75	EP75300	M	8,211		250	EP250300	M	60,774
	100	EP100300	M	12,317		300	EP300300	M	119,800

* 판매 단위는 '본'이며, 1본의 표준 길이는 3M임.

* 상기 단가는 M당 단가임.

지하횡주 이음관 : EDR

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
DL (90°L)	75	EMDL75	EA	8,180	20	IN (이경소켓) 레듀샤	75x50	EMIN7550	EA	5,950	26
	100	EMDL100	EA	14,490	12		100x50	EMIN10050	EA	7,770	24
	125	EMDL125	EA	22,995	7		100x75	EMIN10075	EA	8,610	20
	150	EMDL150	EA	35,910	5		125x100	EMIN125100	EA	12,810	12
	200	EMDL200	EA	67,410	2		150x100	EMIN150100	EA	31,920	12
	250	EMDL250	EA	111,510	2		150x125	EMIN150125	EA	33,285	10
DL (90°L 투명)	300	EMDL300	EA	136,968	1		200x150	EMIN200150	EA	36,960	4
	75	EMTDL75	EA	12,636	20		250x200	EMIN250200	EA	46,148	2
	100	EMTDL100	EA	20,380	12		300x100	EMIN300100	EA	198,200	1
	125	EMTDL125	EA	31,676	7		300x125	EMIN300125	EA	201,200	1
LL (장엘보)	150	EMTDL150	EA	51,151	5		300x150	EMIN300150	EA	205,100	1
	50	EMLL50	EA	6,090	35	섹스티아밴드 (단곡관)	75x100	EMSB10075	EA	18,900	8
	75	EMLL75	EA	11,445	12		100x100	EMSB100	EA	23,835	7
	100	EMLL100	EA	19,320	8		125x100	EMSB125100	EA	28,980	5
	125	EMLL125	EA	27,510	5	섹스티아밴드 (단곡관 투명)	75x100	EMTSB10075	EA	36,361	8
	150	EMLL150	EA	43,050	4		100x100	EMTSB100	EA	45,824	7
45L (45°L)	200	EMLL200	EA	71,505	2		125x100	EMTSB125100	EA	57,125	5
	75	EM45L75	EA	6,940	20	섹스티아밴드 (장곡관)	75x75	EMSBL75	EA	20,265	7
	100	EM45L100	EA	13,410	12		100x75	EMSBL10075	EA	25,725	6
	125	EM45L125	EA	18,030	8		100x100	EMSBL100	EA	29,505	5
	150	EM45L150	EA	34,125	6		125x100	EMSBL125100	EA	37,170	4
	200	EM45L200	EA	47,198	2		150x100	EMSBL150100	EA	44,730	4
45L (45°L 투명)	250	EM45L250	EA	103,530	1	섹스티아밴드 (장곡관 투명)	75x75	EMTSBL75	EA	33,890	7
	300	EM45L300	EA	109,510	1		100x75	EMTSBL10075	EA	50,279	6
	75	EMT45L75	EA	11,938	20		100x100	EMTSBL100	EA	58,407	5
	100	EMT45L100	EA	16,186	12		125x100	EMTSBL125100	EA	72,136	4
	125	EMT45L125	EA	24,096	8	U트랩	150x100	EMTSBL150100	EA	86,730	4
22L (22.5°L)	150	EMT45L150	EA	47,017	6		75x100	EMUT75	EA	43,995	6
	100	EM22L100	EA	14,490	18		100x125	EMUT100	EA	55,125	4
11L (11.25°L)	125	EM22L125	EA	20,250	10	U트랩 (투명)	125x150	EMUT125	EA	66,045	3
	150	EM22L150	EA	35,910	7		75x100	EMTUT75	EA	45,653	6
	100	EM11L100	EA	14,490	18		100	EMTUT100	EA	68,906	4
DS (소켓)	125	EM11L125	EA	19,850	10	45L슬리브	125	EMTUT125	EA	82,556	3
	150	EM11L150	EA	35,910	7		100	EM45LS100	EA	11,910	15
	75	EMDS75	EA	7,060	20		125	EM45LS125	EA	14,825	10
	100	EMDS100	EA	12,590	18	EDR캡 (막힌캡)	150	EM45LS150	EA	31,363	6
	125	EMDS125	EA	16,905	12		50	EMCPC50	EA	1,168	-
	150	EMDS150	EA	34,545	10		75	EMCPC75	EA	1,618	-
	200	EMDS200	EA	43,260	3		100	EMCPC100	EA	2,067	-
	250	EMDS250	EA	107,205	2		125	EMCPC125	EA	2,515	-
	300	EMDS300	EA	105,470	1		150	EMCPC150	EA	4,672	-
CDS (점검용 소켓)	100	EMTCDS100	EA	28,750	10		200	EMCPC200	EA	6,739	-
DS (보수용) *75,200,250규격은 비고란에 보수용 작성 가공비 추가발생	75	EMDS75	EA	7,060	20		250	EMCPC250	EA	10,333	-
	100	EMBDS100	EA	12,590	18	카플링 (신형)	100	EMCPF100	EA	2,207	-
	125	EMBDS125	EA	16,905	12		125	EMCPF125	EA	2,890	-
	150	EMBDS150	EA	34,545	10	EDR 지그	-	ELJ50250	EA	12,000	-
	200	EMDS200	EA	43,260	3		-	-	-	-	-
DT	300	EMDT300	EA	146,920	1						

* 포장 수량은 'BOX'기준임 (EA/BOX).



SINCE 1974

지하형주 이음관 : EDR

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장 수량
Y (Y)	75	EMY75	EA	11,540	10	LT (LT)	75	EMLT75	EA	12,060	12
	100	EMY100	EA	20,370	6		100	EMLT100	EA	21,910	6
	125	EMY125	EA	26,460	4		125	EMLT125	EA	28,640	4
	150	EMY150	EA	48,405	3		150	EMLT150	EA	49,350	3
	200	EMY200	EA	68,985	1		200	EMLT200	EA	69,930	2
	250	EMY250	EA	211,050	1		250	EMLT250	EA	212,520	1
	75x50	EMY7550	EA	9,470	14		75x50	EMLT7550	EA	9,230	15
	100x50	EMY10050	EA	14,700	10		100x50	EMLT10050	EA	15,880	10
	100x75	EMY10075	EA	17,640	7		100x75	EMLT10075	EA	16,485	8
	125x50	EMY12550	EA	21,105	6		125x50	EMLT12550	EA	21,610	6
	125x75	EMY12575	EA	22,575	5		125x75	EMLT12575	EA	21,945	5
	125x100	EMY125100	EA	23,100	4		125x100	EMLT125100	EA	25,150	5
	150x50	EMY15050	EA	40,530	6		150x50	EMLT15050	EA	40,740	6
	150x75	EMY15075	EA	41,685	5		150x75	EMLT15075	EA	43,470	5
	150x100	EMY150100	EA	45,045	4		150x100	EMLT150100	EA	46,200	4
	150x125	EMY150125	EA	46,830	3		150x125	EMLT150125	EA	47,985	3
	200x100	EMY200100	EA	56,385	2		200x100	EMLT200100	EA	56,910	2
	200x125	EMY200125	EA	58,695	2		200x125	EMLT200125	EA	59,325	2
	200x150	EMY200150	EA	61,950	2		200x150	EMLT200150	EA	63,315	2
	250x100	EMY250100	EA	190,575	1		250x100	EMLT250100	EA	194,355	2
	250x125	EMY250125	EA	196,140	1		250x125	EMLT250125	EA	200,025	1
	250x150	EMY250150	EA	201,705	1		250x150	EMLT250150	EA	204,015	1
	250x200	EMY250200	EA	207,270	1		250x200	EMLT250200	EA	208,635	1
Y (투명)	75	EMTY75	EA	22,783	10	LT(투명)	75	EMTLT75	EA	18,687	12
	100	EMTY100	EA	40,178	6		100	EMTLT100	EA	39,177	6
	125	EMTY125	EA	51,740	4		125	EMTLT125	EA	36,818	4
	150	EMTY150	EA	95,355	3		150	EMTLT150	EA	70,285	3
	200	EMTY200	EA	109,340	2	CLT (CLT)	75	EMCLT75	EA	12,660	12
CY (CY)	75	EMCY75	EA	12,110	10		100	EMCLT100	EA	22,250	6
	100	EMCY100	EA	21,420	6		125	EMCLT125	EA	28,665	4
	125	EMCY125	EA	27,825	4		150	EMCLT150	EA	51,870	3
	150	EMCY150	EA	50,820	3		200	EMCLT200	EA	73,395	2
	200	EMCY200	EA	72,450	1		250	EMCLT250	EA	217,350	1
	250	EMCY250	EA	215,985	1		75x50	EMCLT7550	EA	9,690	15
	75x50	EMCY7550	EA	9,340	14		100x50	EMCLT10050	EA	13,860	10
	100x50	EMCY10050	EA	15,435	10		100x75	EMCLT10075	EA	17,325	8
	100x75	EMCY10075	EA	20,160	7		125x50	EMCLT12550	EA	21,630	6
	125x50	EMCY12550	EA	22,155	6		125x75	EMCLT12575	EA	22,995	5
	125x75	EMCY12575	EA	23,730	5		125x100	EMCLT125100	EA	23,310	5
	125x100	EMCY125100	EA	24,255	4		150x50	EMCLT15050	EA	42,840	6
	150x50	EMCY15050	EA	45,525	6		150x75	EMCLT15075	EA	45,675	5
	150x75	EMCY15075	EA	43,785	5		150x100	EMCLT150100	EA	48,510	4
	150x100	EMCY150100	EA	47,355	4		150x125	EMCLT150125	EA	50,295	3
	150x125	EMCY150125	EA	49,140	3		200x100	EMCLT200100	EA	59,745	2
	200x100	EMCY200100	EA	59,220	2		200x125	EMCLT200125	EA	62,265	2
	200x125	EMCY200125	EA	61,530	2		200x150	EMCLT200150	EA	66,465	2
	200x150	EMCY200150	EA	65,100	2		250x100	EMCLT250100	EA	204,225	2
	250x100	EMCY250100	EA	194,355	1		250x125	EMCLT250125	EA	206,850	1
	250x125	EMCY250125	EA	200,025	1		250x150	EMCLT250150	EA	208,950	1
	250x150	EMCY250150	EA	204,015	1		250x200	EMCLT250200	EA	215,250	1
	250x200	EMCY250200	EA	208,635	1	CLT (투명)	75	EMTCLT75	EA	18,464	12
CY (투명)	75	EMTCY75	EA	23,903	10		100	EMTCLT100	EA	41,111	6
	100	EMTCY100	EA	41,638	6		125	EMTCLT125	EA	37,461	4
	125	EMTCY125	EA	54,230	4		150	EMTCLT150	EA	73,139	3
	150	EMTCY150	EA	97,679	3	카플링 (뚫린 캡용)	50	EMCP50	EA	1,328	-
	200	EMTCY200	EA	112,320	2		75	EMCP75	EA	1,623	-
카플링 (뚫린 캡용)	100	EMCP100	EA	2,290	-		125	EMCP125	EA	2,744	-
	125	EMCP125	EA	2,744	-		150	EMCP150	EA	4,313	-
	150	EMCP150	EA	4,313	-		200	EMCP200	EA	6,200	-
	200	EMCP200	EA	6,200	-		250	EMCP250	EA	9,435	-
	250	EMCP250	EA	9,435	-						

* 포장 수량은 'box' 기준임 (EA/BOX).

* EDR 카플링 뚫린캡용 캡 발주시 3품목 발주요망 (카플링캡+압링+지하형주관고무링)



SINCE 1974

내충격 PVC 하수관 (KPPS M 306)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	품명	규격	품번	단위	단가
칼라관 (HI-VG1)	100	HVG1SR100600	M	14,600	칼라관 (HI-VG2)	100	HVG2SR100600	M	7,680
	150	HVG1SR150600	M	29,350		150	HVG2SR150600	M	17,230
	200	HVG1SR200600	M	44,600		200	HVG2SR200600	M	28,950
	250	HVG1SR250600	M	68,400		250	HVG2SR250600	M	44,250
	300	HVG1SR300600	M	97,700		300	HVG2SR300600	M	59,200
(2024. 12)	100	HVG1100600	M	14,180	직관 (HI-VG2)	100	HVG2100600	M	7,330
	150	HVG1150600	M	28,280		150	HVG2150600	M	16,630
	200	HVG1200600	M	42,760		200	HVG2200600	M	27,700
	250	HVG1250600	M	65,300		250	HVG2250600	M	41,150
	300	HVG1300600	M	92,700		300	HVG2300600	M	57,800
편수조임식 (HI-VG1)	100	HVG1SP100600	M	14,880	편수조임식 (HI-VG2)	100	HVG2SP100600	M	7,680
	150	HVG1SP150600	M	29,000		150	HVG2SP150600	M	17,230
	200	HVG1SP200600	M	43,970		200	HVG2SP200600	M	28,950

* 판매 단위는 '본'이며, 1본의 표준 길이는 6M임.

* 상기 단가는 M당 단가임.

내충격 PVC 이음관 (KPPS M 302)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	포장수량	품명	규격	품번	단위	단가	포장수량
편수소켓	100	HPS100	EA	8,285	18	90°L	100	HDL100	EA	11,760	12
	150	HPS150	EA	18,400	12		150	HDL150	EA	23,000	8
	200	HPS200	EA	34,160	7		200	HDL200	EA	42,550	4
양수소켓	100	HYS100	EA	12,373	15	편심 이경소켓	100X75	PRIN10075	EA	2,800	40
	150	HYS150	EA	20,700	10		125X100	PRIN125100	EA	4,700	24
	200	HYS200	EA	36,800	6		150x100	PRIN150100	EA	8,000	30
양수소켓 (보수용)	100	HBYS100	EA	12,373	15		150x125	PRIN150125	EA	9,150	18
	150	HBYS150	EA	20,700	10	변환소켓 B형 * 고무링 미포함	150	DCVGB150	EA	11,460	14
	200	HBYS200	EA	36,800	6	YT	100	HYT100	EA	15,190	10
11.25°L	100	H1125100	EA	11,245	15		150	HYT150	EA	31,050	4
	150	H1125150	EA	18,980	10	내충격이경YT관	150x100	HYT150100	EA	29,330	6
	200	H1125200	EA	39,680	5		200x150	HYT200150	EA	85,000	2
22.5°L	100	H225100	EA	11,245	15	하수관 마감캡	100	MCAP100	EA	2,000	80
	150	H225150	EA	20,130	10		150	MCAP150	EA	3,900	24
	200	H225200	EA	40,830	5	점점구뚜껑	100	HJC100	EA	1,550	-
45°L	100	H45100	EA	11,760	15						
	150	H45150	EA	21,280	10						
	200	H45200	EA	41,400	5						

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).

EZ 오수받이 및 소형맨홀 (KPPS M 303)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	품명	규격	품번	단위	단가	
EZ 오수받이	300	-	SET	255,000	몸체	EZ오수받이	300	OSBB300	EA	130,000
폴리곤-II 오수받이	300	-	SET	258,000		폴리곤오수받이	300	OSB2	EA	133,000
						PVC소형맨홀	300	MH90	EA	135,000
PVC 소형맨홀	300	-	SET	260,000	입상관	300	IS060	본	32,000	
					속뚜껑(PVC)	300	OSSD300	EA	10,000	
					주철뚜껑(K오수받이용)	300	MJCK375090	EA	70,000	
					주철뚜껑(C오수받이용)	300	MJCC375090	EA	37,000	
					주철뚜껑(소형맨홀용)	300	MJC376090	EA	70,000	
					PE받침대	300	MPEY490050	EA	13,000	
PVC 오수받이 (주철뚜껑,PE받침제외)	300	-	SET	172,000	봉수트랩 (상+하 세트)	100	OSBT100	EA	12,000	
					분리소켓	150*100	OBS150100	EA	18,500	
오수받이용 전용 차단캡	100	OSC100	EA	4,370	오수받이 전용 뚫린캡 (내충격CAP)	100	HICAP100	EA	1,931	
소형맨홀용 전용 차단캡	150	SMC150	EA	9,780		150	HICAP150	EA	3,042	
						200	HICAP200	EA	4,681	

* 입상관 판매 단위는 '본'이며, 1본의 표준 길이는 0.6M임. 유입부 변환 가능.

내충격 PVC 수도관 (KS M 3401)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	품명	규격	품번	단위	단가
내충격PVC 수도관 (직관)	16	HVP16	M	1,505	내충격PVC 수도관 (편수칼라관)	50	HVPSR50600	M	6,590
	20	HVP20	M	1,825		65	HVPSR65600	M	8,490
	25	HVP25	M	2,635		75	HVPSR75600	M	13,980
	30	HVP30	M	3,185		100	HVPSR100600	M	21,100
	35	HVP35	M	3,740		125	HVPSR125600	M	26,200
	40	HVP40	M	4,640		150	HVPSR150600	M	41,300
	50	HVP50600	M	6,600		200	HVPSR200600	M	63,000
	65	HVP65600	M	8,490		250	HVPSR250600	M	90,900
	75	HVP75600	M	13,150		300	HVPSR300600	M	137,400
	100	HVP100600	M	19,770					
	125	HVP125600	M	26,230					
	150	HVP150600	M	39,000					
	200	HVP200600	M	59,500					
	250	HVP250600	M	90,400					
	300	HVP300600	M	127,500					

* HIVP 파이프가 HVP 해당 제품임

* 판매 단위는 '본'이며, HIVP D40 이하 : 1본의 표준 길이는 4M / HIVP D50 이상 : 1본의 표준 길이는 6M임.

* 상기 단가는 M당 단가임.

고강성 PVC 이중벽관 (KS M 3600)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	품번	단위	단가	품명	규격	품번	단위	단가
이중벽관	150	DC150600	M	14,030	이중벽관	300	DC300600	M	37,260
	200	DC200600	M	19,780		400	DC400600	M	64,170
	250	DC250600	M	28,980					

* 판매 단위는 '본'이며, 1본의 표준 길이는 6M임

* 상기 단가는 M당 단가임.

고강성 PVC 이중벽이음관 (KS M 3603)

단위 : 원, VAT별도

품명	규격	단위	품번	단가	포장수량	품명	규격	단위	품번	단가	포장수량
11.25°L	150	EA	D11LA150	17,750	10	소켓	150	EA	DDSA150	11,700	10
22.5°L	150	EA	D22LA150	17,750	10		200	EA	DDSA200	20,460	7
45°L	150	EA	D45LA150	17,750	10		250	EA	DDSA250	26,730	4
	200	EA	D45LA200	26,020	6		300	EA	DDSA300	41,340	3
	250	EA	D45LA250	41,060	4		400	EA	DDSA400	58,450	2
이경YT관	150x100	EA	DSTA150100	27,200	8	이경YT관 (VG형)	200x150	EA	DBYTH200150	45,090	5
	200x150	EA	DSTA200150	41,750	5						
	250x150	EA	DSTA250150	63,460	4	90°L	150	EA	DDLA150	18,600	10
	300x150	EA	DSTA300150	98,670	2						
YT관	150	EA	DSTA150	27,200	5						
	200	EA	DSTA200	41,750	4						

* 포장 수량은 '마대'기준임 (EA/마대).